

## **Javaslat**

a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozatalára

**Előterjesztő:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

**Előkészítő:** P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Ózd, 2013. június 27.

2012. december 11-én kelt levelében a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (a továbbiakban: VSI) felhívta a figyelmet arra, hogy Ózd városban 125 db közkifolyó üzemel (az egyeztetéseket követően pontosítva 123 db), és az ezeken vételezett víz már kb. 11-12 M Ft kiadást jelent évente (összes fogyasztás: kb. 17.900 m<sup>3</sup>/év). Bár Ózd Város Önkormányzatának a közkifolyók használatáról szóló 6/1996. (III.10.) önkormányzati rendelete értelmében a közkifolyós vízvételre szerződést kellene kötnie a víziközmű-szolgáltatónak a fogyasztókkal, és általán alapján számlázni is, ez azonban a gyakorlatban nem történik meg. Így a fogyasztást a VSI-n keresztül az Önkormányzat fizeti.

A VSI javaslatot tett a költségcsökkentésre az alábbiak szerint:

- Szűkítők felszerelése a közutakra a nagy mennyiségű és a pazarló vízvétel megakadályozása érdekében.
- Közterület-felügyelet gyakoribb ellenőrzése az illegális vízvétel megakadályozására/csökkentésére.
- Közkifolyók számának felülvizsgálata, amely esetben a jogszabály megengedi, azok leszerelése.
- A fogyasztóknak a hivatkozott rendelet szerint ki kell számlázni az általánfogyasztást.
- A fenti rendeletnek a jogszabályi és szervezeti változásokra tekintettel történő aktualizálása.

A fenti észrevételek megküldésre kerültek a BORSODVÍZ Zrt. Ózdi Üzemigazgatósága részére, akik válaszukban előadták, hogy ők nem kötelezhetik a közutak használóit sem a szerződéskötésre, sem a víziközmű rendszerre történő rácsatlakozásra. (Fenti rendelet nem szabályozza azt az esetet, ha a fogyasztó a szerződéskötéstől elzárkózik.) Véleményük szerint a közkifolyók költsége a gerinchálózatra való rákötések ösztönzésével, illetve Közterület-felügyeleti ellenőrzésekkel csökkenthető. Megemlítik továbbá, hogy a közkifolyós ivóvízellátás megszervezése nem a Szolgáltató, hanem az Önkormányzat feladata.

2013. március 6-i levelében a VSI újból jelezte, hogy ha nem történik beavatkozás, akkor ezen a szakfeladaton a Hétes telepi és Akácos úti közutakkal együtt 12-13 M Ft kiadás várható egy évben. Újból javasolják a szűkítők felszerelését.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet, mely 2013. március 1-től hatályos, az alábbiak szerint szabályozza a közkifolyós vízellátást:

*„81. § (1) A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe.*

*(2) A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) történő rendszeres igénybevételéhez.*

(3) *Abban az esetben, ha az (1) és a (2) bekezdés szerinti vízhasználat díját és fizetésének módját jogszabály másként nem állapítja meg, az ivóvíz-törzshálózatról történő közterületi vízvétel az önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a díjat a víziközmű-szolgáltatónak a települési önkormányzat fizeti.*

(4) *A víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át vagy szüntetheti meg.”*

A 2013. április 4-i közkifolyókkal kapcsolatos vezetői megbeszélést követően a PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály (a továbbiakban: TVO) az alábbi feladatokat végezte el:

A városban található 123 db közkifolyó térképen bejelölésre került, a közkifolyók elhelyezkedését bemutató 21 db térkép a TVO-n megtalálható.

A térképek méretaránya 1:4000, illetve 1:2000. A közkifolyókat 150 m sugarú körrel rajzolták körbe, illetve a VSI adatai alapján melléjük írták az éves fogyasztást m<sup>3</sup>-ben.

A térképek átadásra kerültek a víziközmű-szolgáltató BORSODVÍZ Zrt. Ózdi Igazgatóságának, abból a célból, hogy a közkifolyók környezetében a **vízbekötéssel nem rendelkező ingatlanokat bejelölje.**

A BORSODVÍZ Zrt. Ózdi Üzemigazgatósága digitális térképen is bejelölte a közkifolyókat, illetve megjelölte azokat a fogyasztókat, akik a közkifolyó 150 m sugarú környezetében laknak, és jogszerűen használhatják a közkifolyót.

A jogszerű használat mellett azonban igen elszaporodott a közkifolyókról történő illegális vízvételzés (autómosás, locsolás, medence feltöltése, cél nélküli folytatás stb.), azok részéről is, akik rendelkeznek vezetékes ivóvízzel, azonban a számukra ingyenes megoldás alkalmazása során kívánnak vízhez jutni.

A vízhasználatot becsületesen kifizető fogyasztók szempontjából sem fogadható el tovább az a gyakorlat, hogy bizonyos személyek **a város költségvetésének terhére pazarolják, illetve jogszerűtlenül vételezik az ivóvizet.**

A 2013. június 6-án tartott vezetői megbeszélésen elhangzottak alapján a fent leírt anomáliákra az alábbi megoldási javaslatot fogalmazta meg az ellátásért felelős önkormányzat és a szolgáltató:

A közkifolyók felülvizsgálatra kerülnek, és további működtetésük az alábbi 3 módon történik:

- A) **Lezárás:** Azon közkifolyók esetében, melyek ellátási körzetében nincs jogszerű felhasználó, vagy a jogszerű felhasználók más közkifolyók ellátási körzetébe is beletartoznak (átfedések), ott jelen előterjesztés a közkifolyók lezárására tesz

javaslatot. Ez **28 db** közkifolyót érint, melyeken az összes éves fogyasztás **4.743 m<sup>3</sup>**.

- B) **Nyomáscsökkentő felhelyezése:** A megmaradó közkutak közül azokra, melyeken a jogszerű fogyasztók számához képest indokolatlanul magas a vízfogyasztás, vagyis vélhetően kiemelkedő mértékű az illegális vételezés, olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, mely a közkifolyón 10 liter víz vételezéséhez szükséges időt 2-4 perc közé növeli. A nyomáscsökkentőt úgy kell beállítani, hogy a kútból kinyerhető víz 2,5 és 5 liter/perc közé essen (pl. ezt a megoldást vezették be Tiszavasváriban 2013. májusától). Így a jogszerű felhasználók továbbra is hozzájutnak a közegészségügyi szempontból szükséges ivóvízhez, azonban megnehezítjük azok dolgát, akik 200-300 literes edényekben locsolás és egyéb célra kívánnak vizet vételezni. Ez **61 db** közkifolyót érint, melyeken az összes éves fogyasztás **12.122 m<sup>3</sup>**.
- C) **Változatlan továbbműködtetés:** Azokban az esetekben, ahol a fogyasztás, illetve költség-haszon szempontok nem indokolják a nyomáscsökkentő alkalmazását, a közkifolyók változatlan formában történő továbbműködtetését javasoljuk azzal, hogy nagymértékű fogyasztásnövekedés esetén ezeket is be kell vonni a nyomáscsökkentett közkifolyók közé. Ez **34 db** közkifolyót jelent, melyeken az összes éves fogyasztás **986 m<sup>3</sup>**.

A 123 db közkifolyó továbbműködtetési javaslatát a melléklet tartalmazza.

A lezárásra kijelölt közkifolyók esetében először csak le kell zárni azokat, majd később leszerelésükre is sor kerülhet.

A nyomáscsökkentő szerkezet be- illetve kiszerezésének költsége a víziközmű-szolgáltató előzetes tájékoztatása szerint kutanként 3750,- Ft + áfa/alkalom. (Télre az elfagyások megakadályozása miatt ki kell szerelni a nyomáscsökkentőt, amit tavasszal újból vissza kell szerelni.) Ennek megfelelően a szerelés költsége (9.525,- Ft/év/közkifolyó) 14 m<sup>3</sup> víz árának felel meg, így legalább ekkora fogyasztás megtakarítás szükséges. Ezért nem szükséges a kis fogyasztású (pl. 50 m<sup>3</sup>/év alatti) kutakra felszerelni a szerkezetet.

A fenti intézkedések mellett a víziközmű-szolgáltató saját beruházásban, kísérleti jelleggel létesít olyan vízvételi lehetőséget is, melynek segítségével a kiskerttulajdonosok térítés ellenében jogszerűen, megfelelő nyomáson vételezhetnek vizet (pl. kártyás vételezés).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására.

## Ózd város közkifolyóinak továbbműködtetési javaslata

Ssz.	Közkifolyó azonosítója	Helye	Ellátott háztartások száma	Éves fogyasztása (m3)	Továbbműködtetési javaslat	Indoklás, megjegyzés
1.	13435	Ifjúság út 1.	4	23	C	
2.	13972	Ifjúság út 57.	9	68	C	
3.	13428	Mosonyi M. út 2.	2	54	A	Másik lefedi
4.	13429	Mosonyi M. út 22.	11	13	C	
5.	13477	Liszt Ferenc út 32.	8	28	C	
6.	13620	Uraji út 40.	9	128	B	
7.	13956	Uraji út 64.	8	25	C	Mintavételi hely!
8.	13957	Uraji út 88.	7	32	C	
9.	13436	Damjanich út 192.	6	29	C	
10.	13616	Damjanich út 211.	3	13	C	
11.	13128	Damjanich út 230.	3	28	A	Másik lefedi
12.	13127	Damjanich út 244.	3	19	C	
13.	13126	Damjanich út 260.	3	43	A	Másik lefedi
14.	13984	Szegfű út 12.	8	9	C	
15.	13139	Egressy G. út 20.	4	27	A	Másik lefedi
16.	13979	Rózsavölgyi út 26.	5	29	C	
17.	13442	Körte völgy 20.	2	43	C	
18.	13130	Bercsényi út 22.	8	2	C	
19.	13131	Bercsényi út 83.	6	3	C	Mintavételi hely!
20.	13954	Bercsényi út 97.	5	44	C	
21.	13955	Bercsényi út 112.	3	221	A	Másik lefedi
22.	13175	Susa út (Temető)	5	9	C	
23.	13982	Susa út	13	48	B	
24.	13983	Susa út 99.	17	34	C	
25.	12807	Bolyki főút (kis piac)	0	69	C	
26.	13452	Bolyki Tamás út 54.	21	212	B	Mintavételi hely!
27.	13142	Kölcsey út 8.	27	161	B	
28.	13159	Szentsimoni út 81.	8	48	B	
29.	13607	Szentsimoni út 93.	15	39	C	
30.	13980	Szentsimoni út 139.	15	38	C	
31.	13143	Kaffka M út 39.	2	31	C	
32.	13174	Barátság út. 43.	5	119	B	
33.	13463	Katona J. út. 48.	0	55	B	Megszűnőt is pótol
34.	13464	Katona J. út. 150.	14	23	C	
35.	13961	Vasvári Pál út 4.	12	169	B	
36.	13964	Csokonai út 14.	4	71	B	
37.	13976	Radnóti út 3.	3	4	C	
38.	13460	Kolozsi út 9.	9	36	C	
39.	13485	Temető út 8.	5	83	A	Másik lefedi
40.	13433	Iparvasút út 13.	n. a.	124	B	
41.	13959	Vár út 8.	12	31	C	
42.	13465	Vasvár út 91.	20	35	B	
43.	13963	Zrínyi út 60.	14	205	B	Mintavételi hely!
44.	13971	Hegyi út 9.	12	9	C	
45.	13124	Domb út 1.	11	61	C	

Ssz.	Közikifolyó azonosítója	Helye	Ellátott háztartások száma	Éves fogyasztása (m3)	Továbbműködtetési javaslat	Indoklás, megjegyzés
46.	13975	Pálgazda út 22.	22	216	B	
47.	13962	Csépányi út 131.	19	166	B	Mintavételi hely!
48.	13430	Nyárjasalja út 22.	6	298	B	
49.	13432	Semmelweiss út 12.	21	83	C	
50.	13445	Somsályi út 1.	4	233	B	
51.	13446	Somsályi út 6.	2	186	A	Másik lefedi
52.	13978	Rendelő út 5.	6	162	B	
53.	13953	Páfrány út 4.	12	182	A	Másik lefedi
54.	13940	Akna út 7.	4	90	B	
55.	13981	Somsályfő telep 15.	1	102	A	Másik lefedi
56.	13443	Somsályfő telep 23.	2	101	B	
57.	13444	Somsályfő telep 27.	0	3	A	Másik lefedi
58.	13448	Pázmány út 35.	7	139	B	
59.	13449	Pázmány út 54.	9	21	B	
60.	13450	Pázmány út 78.	1	86	A	Másik lefedi
61.	13486	Cserdalápa	5	1	C	
62.	13974	Karu utca	14	153	B	
63.	14581	Hétes telep 3.	9	896	B	
64.	12871	Hétes telep 5.	7	715	A	Másik lefedi
65.	13592	Óvoda utca	8	319	B	
66.	13941	Kiserdőalja 13.	4	421	B	
67.	13943	Kiserdőalja 16	5	574	A	Másik lefedi
68.	13958	Váci M. út 7.	11	384	B	
69.	13447	Új telep 31.	0	218	A	Másik lefedi
70.	13988	Új telep 36.	8	377	B	
71.	13455	Bartók Béla u. 23.	3	131	B	
72.	13470	Szőlőkalja út 6.	15	28	C	
73.	13985	Szőlőkalja út 46.	10	262	A	Másik lefedi
74.	13986	Szőlőkalja út 66.	4	236	B	
75.	13469	Mátyás király út 38.	12	206	B	
76.	13973	Jókai út 5.	10	96	B	
77.	13947	Munkácsy M. út 2.	8	138	B	
78.	13473	Munkácsy M. út 28.	2	33	A	Másik lefedi
79.	13474	Munkácsy M. út 46.	6	151	B	
80.	13475	Munkácsy M. út 66.	6	110	A	Másik lefedi
81.	13471	Lyukóvölgy 1.	3	165	A	Másik lefedi
82.	13472	Lyukóvölgy 11.	4	70	B	
83.	13468	Tábla út 43.	4	135	B	
84.	13987	Szövetkezeti út 37.	3	33	C	Mintavételi hely!
85.	13483	Sziklástető 21.	7	108	B	
86.	13467	Kőalja út 44.	6	171	B	
87.	13602	Kőalja út 93.	3	270	B	
88.	13945	Kőalja út 105.	3	417	A	Másik lefedi
89.	13617	Vasút út 34.	12	225	B	
90.	13965	Csontalma út 32.	8	187	B	
91.	12870	Akácós út 6.	n.a.	343	B	
92.	13437	Mekcsey út 11.	6	43	B	
93.	13438	Mekcsey út 87.	14	221	B	
94.	13439	Mekcsey út 123.	10	135	B	

Ssz.	Közfolyó azonosítója	Helye	Ellátott háztartások száma	Éves fogyasztása (m3)	Továbbműködtetési javaslat	Indoklás, megjegyzés
95.	13440	Mekcsey út 134.	13	79	B	
96.	13441	Mekcsey út 177.	8	583	B	
97.	13455	Álmos vezér út 22.	2	61	B	
98.	13970	Forrás út 13.	9	148	B	
99.	13969	Dózsa György út 16.	4	53	A	Másik lefedi
100.	13453	Dózsa György út 40.	10	278	B	
101.	13454	Dobó út 16.	16	375	A	Másik lefedi
102.	13629	Dobó út 44.	10	343	B	
103.	13966	Dobó út 67.	12	367	A	Másik lefedi
104.	13967	Dobó út 78.	18	423	B	
105.	13968	Dobó út 124.	22	138	B	
106.	13949	Örs vezér út 6.	7	143	A	Másik lefedi
107.	13140	Örs vezér út 32.	11	135	B	
108.	13951	Örs vezér út 60.	6	222	B	
109.	13481	Kovács-Hagyó út 28.	17	393	B	
110.	13484	Kovács-Hagyó út 60.	0	19	A	Nincs jogszerű fogy.
111.	13942	Bánszállás telep 13.	9	264	B	
112.	13944	Bánszállás telep 16.	10	283	B	
113.	13456	Bánszállás telep 18.	7	124	A	Másik lefedi
114.	13458	Bánszállás telep 29.	6	210	B	
115.	13948	Bánszállás telep 49.	10	66	B	
116.	13462	Bánszállás telep 55.	0	62	A	Nincs jogszerű fogy.
117.	13939	Bánszállás telep 57.	1	178	B	
118.	13950	Bánszállás telep 59.	4	25	C	
119.	13487	Center út temető	8	22	C	
120.	13989	Center út 35.	3	60	A	Másik lefedi
121.	13960	Center út 42.	8	31	A	Másik lefedi
122.	13479	Center út 63.	8	101	B	Mintavételi hely!
123.	13990	Center út 87.	18	30	C	

Összesítés	db	Fogyasztás
Lezárásra javasolt:	28	4743
Szűkítésre javasolt	61	12122
Változatlan	34	986
Összesen	123	17851

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2013.(VI.27.) határozata**

**a közkifolyókkal kapcsolatos döntések meghozataláról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, illetve kezdeményezi, hogy Ózd város közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltató (jelenleg: BORSODVÍZ Zrt.) – a továbbiakban: Szolgáltató – a határozat 1. mellékletében szereplő közkifolyókat a közegészségügyi szakhatóság hozzájárulását követően azonnal lezárja, illetve eltérő rendelkezés hiányában 2013. szeptember 30-át követően 15 napon belül leszerelje. Felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy a munkálatok elvégzését a Szolgáltatótól rendelje meg.

**Felelős:** Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

**Határidő:** hozzájárulás megérkezését követően azonnal, illetve 2013. október 15.

2. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a határozat 2. mellékletében szereplő közkifolyókra legkésőbb 2013. július 15-ig olyan nyomásszabályozó eszköz kerüljön felszerelésre, mely a közkifolyó vízhozamát 2,5 liter/perc és 5,0 liter/perc közé csökkenti. A szerkezeteket ezt követően tárgyév november 1. és november 15. között kell kiszerezni, és következő év március 15. és 30. között kell visszaszerelni a közkifolyókba. Felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy a munkálatok elvégzését a Szolgáltatótól rendelje meg, illetve a nyomásszabályozó szerkezetek be- és kiszerezésének költségét a közkifolyók üzemeltetésére vonatkozó keretből fizesse meg. A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője indokolt esetben a mellékletben felsorolt közkifolyókat felülvizsgálja és erre vonatkozó javaslatait minden év februárjában a Képviselő-testület elé terjeszti.

**Felelős:** Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

**Határidő:** 2013. július 15. illetve értelemszerűen

3. A Képviselő-testület felkéri a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy a Szolgáltatóval együttműködve legkésőbb 2013. október 31-ig tegyen javaslatot a közkifolyók használatáról szóló 6/1996. (III.10.) önkormányzati rendelet aktualizálására. A Szolgáltató az egyéb javaslatait is a Képviselő-testület elé terjesztheti.

**Felelős:** Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetője

**Határidő:** 2013. október 31.

1. melléklet a .../2013. (VI.27.) határozathoz

Lezárásra javasolt közkifolyók

Ssz.	Közkifolyó azonosítója	Helye	Ellátott háztartások száma	Éves fogyasztása (m3)	Helyettesíti, ill. a területet lefedi
1.	13428	Mosonyi M. út 2.	2	54	Ifjúság út 2.
2.	13128	Damjanich út 230.	3	28	Damjanich út 211., 244.
3.	13126	Damjanich út 260.	3	43	Damjanich út 244.
4.	13139	Egressy G. út 20.	4	27	Damjanich út 192.
5.	13955	Bercsényi út 112.	3	221	Bercsényi út 97.
6.	13485	Temető út 8.	5	83	Katona J. út. 48., Kolozsi u. 9.
7.	13446	Somsályi út 6.	2	186	Somsályi út 1.
8.	13953	Páfrány út 4.	12	182	Rendelő út 5.
9.	13981	Somsályfő telep 15.	1	102	Somsályfő telep 23.
10.	13444	Somsályfő telep 27.	0	3	Somsályfő telep 23.
11.	13450	Pázmány út 78.	1	86	Pázmány út 54., Cserdalápa
12.	12871	Hétes telep 5.	7	715	Hétes telep 3.
13.	13943	Kiserdőalja 16.	5	574	Kiserdőalja 13., Óvoda út
14.	13447	Új telep 31.	0	218	Új telep 36.
15.	13985	Szőlőkalja út 46.	10	262	Szőlőkalja út 66., Munkácsy út 2.
16.	13473	Munkácsy M. út 28.	2	33	Munkácsy út 2., 46.
17.	13475	Munkácsy M. út 66.	6	110	Munkácsy út 46. Lyukóvölgy 11.
18.	13471	Lyukóvölgy 1.	3	165	Lyukóvölgy 11. Szövetkezeti út 37.
19.	13945	Kőalja út 105.	3	417	Kőalja út 93.
20.	13969	Dózsa György út 16.	4	53	Dózsa Gy. út 40., Mekksey út 134.
21.	13454	Dobó út 16.	16	375	Dobó út 44., Mekksey út 134.
22.	13966	Dobó út 67.	12	367	Dobó út 44., 78.
23.	13949	Örs vezér út 6.	7	143	Dobó út 124., Örs vezér út 32.
24.	13484	Kovács-Hagyó út 60.	0	19	Kovács-Hagyó út 28.
25.	13456	Bánszállás telep 18.	7	124	Bánszállás telep 13., 16.
26.	13462	Bánszállás telep 55.	0	62	Bánszállás telep 29., 57.
27.	13989	Center út 35.	3	60	Center út és Center út 63.
28.	13960	Center út 42.	8	31	Center út és Center út 63.

## 2. melléklet a .../2013. (VI.27.) határozathoz

## Nyomáscsökkentésre javasolt közkifolyók

Ssz.	Közkifolyó azonosítója	Helye	Ellátott háztartások száma	Éves fogyasztása (m3)	Indoklás, megjegyzés
1.	13620	Uraji út 40.	9	128	
2.	13452	Bolyki Tamás út 54.	21	212	Mintavételi hely!
3.	13142	Kölcsey út 8.	27	161	
4.	13159	Szentsimoni út 81.	8	48	
5.	13174	Barátság út. 43.	5	119	
6.	13463	Katona J. út. 48.	0	55	Megszűnőt is pótol
7.	13961	Vasvári Pál út 4.	12	169	
8.	13964	Csokonai út 14.	4	71	
9.	13433	Iparvasút út 13.	n. a.	124	
10.	13465	Vasvár út 91.	20	35	
11.	13963	Zrínyi út 60.	14	205	Mintavételi hely!
12.	13975	Pálgazda út 22.	22	216	
13.	13962	Csépányi út 131.	19	166	Mintavételi hely!
14.	13430	Nyárjasalja út 22.	6	298	Indokolatlanul magas fogyasztás
15.	13445	Somsályi út 1.	4	233	
16.	13978	Rendelő út 5.	6	162	
17.	13940	Akna út 7.	4	90	
18.	13443	Somsályfő telep 23.	2	101	
19.	13448	Pázmány út 35.	7	139	
20.	13449	Pázmány út 54.	9	21	
21.	13974	Karu utca	14	153	
22.	14581	Hétes telep 3.	9	896	Indokolatlanul magas fogyasztás
23.	13592	Óvoda utca	8	319	Indokolatlanul magas fogyasztás
24.	13941	Kiserdőalja 13.	4	421	Indokolatlanul magas fogyasztás
25.	13958	Váci M. út 7.	11	384	Indokolatlanul magas fogyasztás
26.	13988	Új telep 36.	8	377	Indokolatlanul magas fogyasztás
27.	13455	Bartók Béla u. 23.	3	131	
28.	13986	Szólókalja út 66.	4	236	
29.	13469	Mátyás király út 38.	12	206	
30.	13973	Jókai út 5.	10	96	
31.	13947	Munkácsy M. út 2.	8	138	
32.	13474	Munkácsy M. út 46.	6	151	
33.	13472	Lyukóvölgy 11.	4	70	
34.	13468	Tábla út 43.	4	135	
35.	13483	Sziclástető 21.	7	108	
36.	13467	Kóalja út 44.	6	171	
37.	13602	Kóalja út 93.	3	270	Indokolatlanul magas fogyasztás
38.	13617	Vasút út 34.	12	225	
39.	13965	Csontalma út 32.	8	187	
40.	12870	Akácós út 6.	n.a.	343	
41.	13437	Mekcsey út 11.	6	43	

Ssz.	Közkifolyó azonosítója	Helye	Ellátott háztartások száma	Éves fogyasztása (m3)	Indoklás, megjegyzés
42.	13438	Mekcsey út 87.	14	221	
43.	13439	Mekcsey út 123.	10	135	
44.	13440	Mekcsey út 134.	13	79	
45.	13441	Mekcsey út 177.	8	583	Indokolatlanul magas fogyasztás
46.	13455	Álmos vezér út 22.	2	61	
47.	13970	Forrás út 13.	9	148	
48.	13453	Dózsa György út 40.	10	278	
49.	13629	Dobó út 44.	10	343	Indokolatlanul magas fogyasztás
50.	13967	Dobó út 78.	18	423	Indokolatlanul magas fogyasztás
51.	13968	Dobó út 124.	22	138	
52.	13140	Örs vezér út 32.	11	135	
53.	13951	Örs vezér út 60.	6	222	
54.	13481	Kovács-Hagyó út 28.	17	393	Indokolatlanul magas fogyasztás
55.	13942	Bánszállás telep 13.	9	264	
56.	13944	Bánszállás telep 16.	10	283	
57.	13458	Bánszállás telep 29.	6	210	
58.	13948	Bánszállás telep 49.	10	66	
59.	13939	Bánszállás telep 57.	1	178	
60.	13479	Center út 63.	8	101	Mintavételi hely!
61.	13982	Susa út	13	48	